

Konfiguracja konta pocztowego na nowym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego w programie *Mozilla Thunderbird*

- Otwórz program Mozilla Thunderbird a następnie otwórz konfiguracja konta e-mail
- W oknie **Konfiguracja konta e-mail** wpisz Imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło
- Następnie zaznacz **IMAP (zdalne foldery)** lub POP3 (**poczta lokalnie na komputerze**) i kliknij przycisk **Konfiguracja zaawansowana**

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Michał Jasik Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: mjasik@komandor.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

IMAP (zdalne foldery) POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: IMAP, imap.komandor.pl, STARTTLS

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.komandor.pl, Bez szyfrowania

Nazwa użytkownika: mjasik

Nowy adres e-mail **Konfiguracja zaawansowana** Gotowe Anuluj

Konfiguracja dla IMAP:

Imię i nazwisko: Michał Jasik Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: mjasik@komandor.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

Typ serwera	Port	SSL	Uwierzytelnienie	
Serwer poczty przychodzącej: IMAP	mail1.komandor.pl	993	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	mail1.komandor.pl	465	SSL/TLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: mjasik

Nowy adres e-mail Utwórz konto i edytuj jego ustawienia... Wykryj ponownie **Gotowe** Anuluj

- Dla Serwera **poczty przychodzącej IMAP**:
 - Adres serwera: **mail1.komandor.pl**
 - Port **993**
 - SSL: **SSL/TLS**
 - Uwierzytelnienie: **Normalne hasło**
- Dla serwera **poczty wychodzącej SMTP**:
 - Adres serwera: **mail1.komandor.pl**
 - Port: **465**
 - SSL: **SSL/TLS**
 - Uwierzytelnienie: **Normalne hasło**
- Następnie kliknij przycisk **Gotowe**

Konfiguracja dla POP3

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	POP3 <input type="text" value="mail1.komandor.pl"/>	995	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP <input type="text" value="mail1.komandor.pl"/>	465	SSL/TLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika:

- Dla Serwera poczty przychodzącej POP3:
 - Adres serwera: **mail1.komandor.pl**
 - Port **995**
 - SSL: **SSL/TLS**
 - Uwierzytelnienie: **Normalne hasło**
- Dla serwera poczty wychodzącej SMTP:
 - Adres serwera: **mail1.komandor.pl**
 - Port: **465**
 - SSL: **SSL/TLS**
 - Uwierzytelnienie: **Normalne hasło**
- Następnie kliknij przycisk **Gotowe**

Jeśli skonfigurowałeś konto, a Twoja poczta nadal nie działa, sprawdź działanie poczty za pomocą strony internetowej <https://webmail.komandor.pl>.

Jeśli twoja poczta nadal nie działa, skontaktuj się z Administratorem.

Dodatkowe informacje

- dostęp do poczty można uzyskać również

- o logując się na stronie <https://webmail.komandor.pl> - przeglądarka w opcjach musi mieć włączone TLS
- o przez dowolny program pocztowy (Outlook, TheBat, Thunderbird itp.)
- o przez telefon komórkowy
https://help.komandor.pl/help/imap_tel/imap_tel.html
- o przez telefon komórkowy - aplikacja Poczta
<https://webmail.komandor.pl/horde/imp/redirect.php?autologin=&url=%2Fhorde%2Fmimp%2Findex.php> webmail.komandor.pl i wybieramy opcję mimp.

W razie problemów skorzystaj ze strony pomocy <https://help.komandor.pl> lub skontaktuj się z Administratorem sieci.