## Konfiguracja konta pocztowego na nowym serwerze

## Konfiguracja konta pocztowego w programie Microsoft Outlook

- otwórz program Microsoft Outlook
- rozwiń zakładkę Narzędzia w menu głównym a następnie kliknij Opcje
- w oknie Opcje kliknij na zakładkę Ustawienia poczty a następnie kliknij przycisk Konta e-mail...

Jstawienia kont 🛛 🔀					
<b>Konta e-m</b> Możesz (	<b>ail</b> Jodać lub usur	nąć konto. Możesz też	ż wybrać konto i zn	nienić jego ustawienia.	
Poczta e-mail	Pliki danych	Źródła danych RSS	Listy SharePoint	Kalendarze internetowe	Opublikowane kalenda
Sa Nowy	🔀 Napraw.	🚰 Zmień 📀	) Ustaw jako domy	rślne 🗙 Usuń 🕈 🛡	,
Manua			Tup		
mjasik@koma	andor.pl		POP/SI	MTP (domyślnie wyślij z te	go konta)
Wybrane kont	o e-mail dosta	rrcza wiadomości e-ma osobiete i Skrzynka	il do następującej odbiorcza	lokalizacji:	
	w pliku da	nych C:\Documents a	nd Settings\mjasik	\\Outlook\Outlook.pst	
					Zamknij

• w oknie **Ustawienia kont** kliknij dwukrotnie na konto znajdujące się na liście, dla którego ustawienia chcesz zmienić - pojawi się okno **Zmiana konta e-mail** 

mienianie konta e-mail 🛛 🛛 👔				
<b>Ustawienia internetowej poczł</b> Wszystkie te ustawienia są wyr	<b>y e-mail</b> nagane, aby konto e-mail działało.	×		
Informacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta		
Imię i nazwisko:	Michał Jasik	Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetectowanie kopta przez kilojecie przysiału positici		
Adres e-mail:	mjasik@komandor.pl	(wymagane połączenie sieciowe).		
Informacje o serwerze	- 1999			
Typ konta:	POP3	Testuj ustawienia konta		
Serwer poczty przychodzącej:	mail1.komandor.pl			
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	mail1.komandor.pl			
Informacje o logowaniu		•		
Nazwa użytkownika:	mjasik			
Hasło:	****			
🗹 Zapami	ętaj hasło			
Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła		Więcej ustawień		
		< Wstecz Dalej > Anuluj		

- w oknie Zmienianie konta e-mail:
  - o w polu Serwer poczty przychodzącej wpisz mai
- mail1.komandor.pl
  - o w polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) mail1.komandor.pl
- następnie kliknij przycisk więcej ustawień, pojawi się okno Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne	Serwer wychodzący Połączenie Zaawansowane
Serv	wer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzacej
D.	Zaloguj używając
1	Nazwa użytkownika:
1	Hasło:
	∠ Zapamiętaj hasło
	Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
-	
0	Zapouj do cerwera pocatu przychodzacej przed wycłaniem pocatu
0	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty
0:	Zapguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcie!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!
0:	Zaoguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty Koniecznie zaznacz te dwie opcje!!!

- W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail przejdź do zakładki Serwer wychodzący a następnie:
  - zaznacz Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
  - zaznacz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
- Przejdź do zakładki Zaawansowane i uzupełnij pola:
  - o Serwer przychodzący:
    - 995 dla POP3
    - 993 dla IMAP
  - o Zaznacz Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia

(SSL) i wybierz typ szyfrowania SSL

o W polu Serwer wychodzący (SMTP) wpisz 465

Ustawienia internetowej poczty e-mail 🛛 🛛 🔀				
Ogólne Serwer wychodzący Połączenie Zaawansowane dla POP3 995				
Numery portów serwera dla IMAP 993				
Serwer przychodzący (POP3): 995 Użyj domyślnych				
Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) Serwer wychodzący (SMTP): 465 Użyj połączenia szyfre ranego następującego typu: SSL Limity czasu serwera Kiótkie Długie 1 minuta Dostarczane Dostarczane Usuń z serwera po upływie 10 dni				
Po zmianie typu szyfrowania na SSL upewnij się, że porty maja odpowiednie wartości POP3 995, SMTP 465. Jeśli nie, wpisz ręcznie poprawne wartości!!! OK Anuluj				

- o Następnie zatwierdź zmiany klikając przycisk **OK**.
- o W oknie Zmienianie konta e-mail kliknij przycisk Testuj ustawienia konta.

Testowanie ustawień konta		
Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij kontynuować. Zadania sładu	przycisk Zamknij, aby	Zatrzymaj Zamknij
Zadania Zadania Zaloguj się do serwera poczty przychodzące Wyślij testową wiadomość e-mail	Stan Wykonane Wykonane	

• Jeśli test przebiegnie pomyślnie kliknij **Zamknij** i w oknie **Zmienianie konta email** kliknij przycisk **Dalej**. Powinien pojawić się komunikat:

Zmienianie konta e-mail	
	<b>Gratulacje!</b> Pomyślnie wprowadzono wszystkie informacje wymagane do konfiguracji konta. Aby zamknąć kreatora, kliknij przycisk Zakończ.
	< <u>W</u> stecz Zakończ

Jeśli skonfigurowałeś konto, a test ustawień konta nie przebiegł pomyślnie sprawdź czy Twoja poczta działa za pomocą strony internetowej *https://webmail.komandor.pl*.

Jeśli twoja poczta nadal nie działa, skontaktuj się z Administratorem.

## Dodatkowe informacje

- dostęp do poczty można uzyskać również
  - o logując się na stronie *https://webmail.komandor.pl* przeglądarka w opcjach musi mieć włączone TLS
  - o przez dowolny program pocztowy (Outlook, TheBat, Thunderbird itp.)
  - przez telefon komórkowy https://help.komandor.pl/help/imap\_tel/imap\_tel.html
  - przez telefon komórkowy aplikacja Poczta
     https://webmail.komandor.pl/horde/imp/redirect.php?autologin=&url=
     %2Fhorde%2Fmimp%2Findex.php webmail.komandor.pl i wybieramy
     opcję mimp.

W razie problemów skorzystaj ze strony pomocy https://help.komandor.pl lub skontaktuj się z Administratorem sieci.